
Exécution standard

Huisserie 2 pièces modèle El 1 30' Faces symétriques 50mm Avec gâche inox



Description:

Type

Coupe feu

Face

Retour

Listel

Réglage de l'épaisseur du mur

Finition

Paumelles/charnières

Gâche inox

2 pièces

EI 1 30'

Symétrique - 50mm (autres faces possible)

Double - 15mm

39mm

Invisible, -5mm à +10mm

A peindre, préparation au laquage ou laqué par poudrage RAL

Inox

Oui

- La huisserie est fabriquée de tôle galvanisée de 15/10mm conformément à la STS53
- La huisserie se compose de seulement 2 elements qui sont fixés ensemble au moyen de 3 vis par montant, cachées par le joint. (1)
- Les angles sont soudés en onglet. (2)
- Dans la gorge circulaire se met le joint en PVC/EPDM
- Par montant 3 supports de fixation sont prévus.
- La plaque de gâche est intégrée dans la huisserie de façon que les pênes lançant/dormant n'abîment pas la peinture ou le laquage.
- Montage cloison légère: La huisserie doit être montée sur un pré-cadre multiplex de 18mm (A). Le vide entre la paroi et la partie antérieure est à remplir de mousse polyuréthane coupe-feu (B). (3)
- Montage Maconnerie: Le vide entre la paroi et la partie antérieure est à remplir de mousse polyuréthane coupe-feu (B). (3)

